

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ПМ 13230041000105638507 от 04.04.2023



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактических мероприятиях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которых соблюдены соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тс./факс (8342) 24-58-16 E-mail: spn@moris.ru <http://www.f3.rspotrebnadzor.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах
431261, Республика Мордовия, г. Краснослободск, Кировский пер, д. 33
Тел/факс (83443) 2-10-35 E-mail: nadzooks@moris.ru

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

от 23.05.2023 г. 11 час. 00 мин.

№ 193

431261, Республика Мордовия, Краснослободский район, г. Краснослободск, Кировский переулок, д.33
(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, на основании пункта 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктов 41, 58-60 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100 (наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен:

Начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах Ятайкиной Раисой Николаевной,

Главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах Чернышевой Ольгой Михайловной

(указываются фамилия, имя, отчества (при наличии), должности инспектора (инспектора), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куликовская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (МБОУ «Куликовская СОШ»)

ИНН 1314096802, ОГРН 1021300766145

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению):

431280, Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, д.23
(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности:

В соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, на основании пункта 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктов 41, 58-60 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100, в отношении учреждения **МБОУ «Куликовская СОШ» ИНН 1314096802, ОГРН 1021300766145**

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "18" апреля 2023 г., 10 час.00 мин. по 13-00 часов

время фактического окончания профилактического визит (**3 часа 00 минут**);

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до «23» мая 2023 г. 16 часов 00 минут в связи с письмом «О сроке продления», выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка» - - аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE 44 от 01.06.2018г. выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.06.2018г. (ИЛЦ МО Рузаевка) исх.№13-20-20/06-364-2023 от 10.04.2023г.-вх.№ 09/133 от 12.04.2023г.).

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "18" апреля 2023 г., 16 час. 00 мин.

по "23" мая 2023 г., 16 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с необходимостью проведения: экспертизы (испытания), срок проведения которых согласно приказа Роспотребнадзора от 10.12.2008 г. за №368 МР «Примерные нормативы деятельности органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования, ориентировочного на результат», на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок», в соответствии с Приложением №1 разделом 2, пунктом 6 **срок проведения экспертизы до 2-х месяцев:**

1. Вода питьевая – 2 пробы, 6 исследований из разводящей водопроводной сети (питьевой фонтанчик в учебном корпусе, пищеблок) на микробиологические показатели и на санитарно-химические -1 проба, 4 исследования в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2. Готовое блюдо на микробиологические показатели - 1 проба, 10 исследований;
3. Готовое блюдо (обед) на калорийность и химический состав СанПиН 2.3/2.4.3590 «санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (соответствие массы порционных блюд выходу блюд, указанному в примерном меню (меню-требования) - 1 обед;
4. Пищевые продукты (овощи, зелень) на санитарно-химические показатели - 2 пробы, 2 исследования;
5. Ловушек-суток – 20 проб, 20 исследований на пищеблоке и учебном корпусе;
6. Смывы с поверхностей на БГКП на пищеблоке, раздаточных: с разделочного инвентаря,

кухонной посуды, рук повара, спец. одежды повара, с посуды и столовых приборов - 10 проб, 10 исследований;

7. Смывы с поверхностей на я/г (паразитологические показатели) учебные классы - 5 проб, 5 исследований.

8. Транспортное средство: Шум 1 проба- 2 исслед., вибрация 1 проба- 1 исследование.

9. Гамма фон в зданиях-5 проб, 50 исследований

10. Гамма фон на открытой местности-5 проб, 50 исследований

(основание: Письмо «О срока продления», выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка» - аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE 44 от 01.06.2018г. выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.06.2018г. (ИЛЦ МО Рузаевка) исх.№13-20-20/06-364-2023 от 10.04.2023г.-вх.№ 09/133 от 12.04.2023г.).

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации:

1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» - аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU 710004 выдан ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015г.

2. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка» - аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE 44 от 01.06.2018г. выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.06.2018г. (ИЛЦ МО Рузаевка)

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа об аккредитации, выданного свидетельством об аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

осмотр

в следующие сроки:

с "18" апреля 2023 г., 10 час. 00 мин.

по 18" апреля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту:

431280, Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, д.23

31 (указываются даты и места фактически совершенных действий);

отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "18" апреля 2023 г., 10 час. 00 мин.

по 18" апреля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту:

431280, Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, д.23

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

истребование документов

испытания

1. Вода питьевая - 2 пробы, 6 исследований из разводящей водопроводной сети (питьевой фонтанчик в учебном корпусе, пищеблок) на микробиологические показатели и на санитарно-химические -1 проба, 4 исследования в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

2. Готовое блюдо на микробиологические показатели - 1 проба, 10 исследований;

3. Готовое блюдо (обед) на калорийность и химический состав СанПиН 2.3/2.4.3590

«санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (соответствие массы порционных блюд выходу блюд, указанному в примерном меню (меню-требования) - 1 обед;

4. Пищевые продукты (овощи, зелень) на санитарно-химические показатели - 2 пробы, 2 исследования;

5. Ловушек-суток - 20 проб, 20 исследований на пищеблоке и учебном корпусе;

6. Смывы с поверхностей на БГКП на пищеблоке, раздаточных: с разделочного инвентаря, кухонной посуды, рук повара, спец. одежды повара, с посуды и столовых приборов - 10 проб, 10 исследований;

7. Смывы с поверхностей на я/г (паразитологические показатели) учебные классы - 5 проб, 5 исследований.

8. Гамма фон в зданиях-5 проб, 50 исследований

9. Гамма фон на открытой местности-5 проб, 50 исследований

(указываются виды испытаний)

инструментальные обследования

Транспортное средство: Шум 1 проба- 2 исслед., вибрация 1 проба- 1 исследование.

(указываются виды инструментальных обследований)

экспертизы

санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований
(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита МБОУ «Куликовская СОШ» ИНН 1314096802, ОГРН 1021300766145

(наименование контролируемого лица)

проинформирован(о) о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных: Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" Федеральным законом от 18.06.2011 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", Федеральный закон от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Технический регламент ТС «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880) (за исключением ст. 6, абз. 2, 7, 12-14 ч. 5 ст. 7, ч. 3 ст. 13, ч. 2 ст. 18, ст. 30 и 40), Технический регламент ТС "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881), ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического регламента ТС "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. N 882), Технический регламент ТС "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 883), ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического регламента ТС "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 769), разделы IV и V (за исключением п. 14), VI-XI (за исключением п. 85, 86) и XII Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС 040/2016, Разделы III-VII и X Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" ТР ЕАЭС 044/2017, Технический регламент ТС «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012г. №58), Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" ("ТР ТС 033/2013). Утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67 (за исключением пунктов 13,14,97, 98 и 115), Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2013

№ 68 (за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 абзаца 2 п. 99), ст. 3, 4, 5, 6, 7 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011)(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 798), ст. 2, 4, 5, 7 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 799), ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и 12 Технического регламента ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности»; СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; Единые санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 февраля 2021 года N 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения».

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска:

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска:

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п.52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом

контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе профилактического визита осуществлялось консультирование МБОУ «Куликовская СОШ» ИНН 1314096802, ОГРН 1021300766145 в лице директора Т.В. Пузиной по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля в рамках Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по вопросам содержания зданий, сооружений, оборудования и иного имущества при осуществлении образовательной деятельности в соответствии с требованиями санитарного законодательства, по вопросам организации питания, проведения производственного контроля, профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, проведения периодических медицинских осмотров, по вопросам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы:

договор аренды помещений или свидетельство права собственности на здания, помещения; договор на вывоз ТКО, ЖКО и акты выполненных работ, договора на оказание услуг по водоснабжению, канализованию, отоплению, поставку пищевых продуктов, на медицинское обслуживание, проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции; должностные инструкции; документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность СИЗ (средств индивидуальной защиты), парфюмерно-косметических средств, предметов легкой промышленности, непродовольственной группы товаров (товарно-транспортные накладные с указанием сведений о сертификате и (или) декларации о соответствии, маркировочные ярлыки); должностные инструкции и приказы о назначении на должность ответственных лиц за выполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, утверждённое штатное расписание и списочный состав сотрудников; личные медицинские книжки персонала с результатами обследований, исследований, осмотров, санитарно-гигиенического обучения и аттестации, сведениями о профилактических прививках и заключением врача о допуске к работе; режим воспитания и обучения; программа производственного контроля за условиями труда, санитарно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника с результатами лабораторных исследований; акты выполненных работ по дератизации, дезинфекции и дезинсекции с контролем эффективности проведенных работ, журнал учета инфекционных заболеваний ф.60-у; основное (организованное) меню, Ведомость контроля за рационом питания, Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, Журнал бракеража готовой пищевой продукции, Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, Журнал учета температурного режима холодильного оборудования, Гигиенический журнал (сотрудников), технологические карты приготавливаемых блюд, сведения по количеству учащихся по классам; сведения о количестве учащихся с ОВЗ и учащихся требующих специального питания (сахарный диабет, пищевая аллергия, иное); сведения о медицинском обеспечении обучающихся с ОВЗ; расписание учебных занятий и расписание факультативных занятий; журналы регистрации и контроля работы рециркуляционных установок и ультрафиолетовых бактерицидных установок; график генеральной уборки; журналы учета проведения генеральных уборок; инструкции по применению дезинфицирующих средств для проведения текущей дезинфекции в общеобразовательной организации; график проветривания помещений; акт технического состояния вентиляции; документы, подтверждающие качество и безопасность используемых для проведения ремонтных работ строительных и отделочных материалов, мягкого инвентаря, мебели, спортивного и игрового оборудования.

По результатам профилактического визита установлено:

18.04.2023 г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куликовская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (МБОУ «Куликовская СОШ») ИНН 1314096802, ОГРН 1021300766145, юридический адрес и адрес фактического осуществления деятельности: 431280, Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, д.23

не соответствует требованиям санитарного законодательства Российской Федерации:

- ст.11, ст. 17, ст.24, ст.25, ст.28 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999г.,
- п.п.2.5.2 п.п. 2.5.3 п. 2.5, п.п. 2.6.1, п.п. 2.6.3, п.п. 2.6.6 п. 2.6, п. п. 2.8.9, п. 2.8 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-п. 3.2 раздела III, п. 5.2 раздела V, приложения №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32;

- гл. 3, ст.10, п.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880 (далее по тексту ТР ТС 021/2011);

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра);

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По протоколу осмотра, проведенному в ходе проведения профилактического визита с 18.04.2023 г. в МБОУ «Куликовская СОШ» ИНН 1314096802, ОГРН 1021300766145 юридический адрес и адрес фактического осуществления деятельности: 431280, Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, д.23, выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

в нарушении требований ст.11, ст. 17, ст.24, ст.28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.6.1, п.п. 2.6.3 п. 2.6 раздела II СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20) перед обеденным залом МБОУ «Куликовская СОШ» отсутствуют водонагревающие устройства при децентрализованном горячем водоснабжении и подводка горячей воды через смесители для мытья рук;

в нарушение требований п.п. 2.6.6 п.2.6 раздела II СП 2.4.3648 - 20 –не организован питьевой режим посредством стационарного питьевого фонтанчика и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или посредством выдачи кипяченой питьевой воды: на момент проверки, для организации питьевого режима в качестве стационарного питьевого фонтанчика, используется одновентильный кран для управления потоком холодной водопроводной воды, с перевернутым вверх носиком для разлива водопроводной воды, конструкцией которого не предусмотрено наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10см;

в нарушение требований п. 2.8.9, п. 2.8 раздела II СП 2.4.3648 - 20 в складском помещении для хранения пищевых продуктов источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии.

в нарушение требований приложения №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20)- не проводится контроль за рационом питания (в нетто по дням в граммах на одного человека в среднем за неделю (10 дней)) для детей возрастных категорий 7-11 лет, а именно: ведомость контроля за рационом питания за март, апрель 2023 г. отсутствует, оценить рацион питания (в нетто по дням в граммах на одного человека в среднем за неделю (10 дней)) для детей возрастных категорий 7-11 лет не представляется возможным;

в нарушение требований п. 5.2 раздела V СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в технологической документации (технологических картах приготовления блюд) отсутствуют сведения о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу: технологическая карта №7 «Голубцы ленивые», технологическая карта №8 «Пюре картофельное»;

в нарушение требований п. 3.2 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отсутствует маркировка на разделочных ножах, уборочном инвентаре;

в нарушение требований ст.24, ст.25 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.5.2 п.п. 2.5.3 п. 2.5 раздела II СП 2.4.3648 - 20 не осуществляются в полном объеме санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и не обеспечиваются безопасные для детей и работников пищеблока, в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно: в пищеблоке общеобразовательного учреждения стены и полы в дефектах и повреждениях: отделочная плитка отслоилась и отлетела, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

23.05.2023г. в 10-00 часов получены результаты лабораторных исследований из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка» - аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE 44 от 01.06.2018г. выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.06.2018г. (ИЛЦ МО Рузаевка) (исх. № 13-20-20/06-518-2023 от 16.05.2023 г. -вх № 09/181 от 23.05.2023 г.).

Проведен анализ Заключения по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний №147/20 от 16.05.2023 г., протоколов испытаний №13-13-3/01691-23 от 21.04.2023 г., №13-13-3/01690-23 от 21.04.2023 г., №1125 от 28.04.2023 г., №1124 от 27.04.2023 г., №888 от 19.04.2023 г., №887 от 19.04.2023 г., соответствуют гигиеническим требованиям.

Протокол испытаний №1122 (воа) от 21.04.2023 г. не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

в нарушение требований ст. 11, ст. 17 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999г., гл. 3, ст.10, п.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880 (далее по тексту ТР ТС 021/2011) в пищеблоке МБОУ «Куликовская СОШ»: в смывах с рук повара Сергушкиной Л.А. обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП колиформные бактерии), что не соответствует требованиям п. 8 ст. 10 гл. 3 ТР ТС 021/2011 и подтверждается протоколами испытаний №1122 (воа) от 21.04.2023 г., выполненным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка», аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE 44 от 01.06.2018г. выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.06.2018г. (ИЛЦ МО Рузаевка).

По результатам профилактического визита выдано Предписание №20/1 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 23.05.2023г. со сроком исполнения 04.08.2023г.

(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

предоставлены следующие рекомендации:

1. МБОУ «Куликовская СОШ» ИНН 1314096802, ОГРН 1021300766145 юридический адрес и адрес фактического осуществления деятельности: 431280, Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, д.23, не допускать нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации, выявленных в ходе профилактического визита.

2. Исполнить в указанные сроки Предписание №20/1 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 23.05.2023г. (срок исполнения 04.08.2023г)
(в случае выдачи рекомендаций указываются рекомендации о соблюдении обязательных требований)

К настоящему акту прилагаются:

- 1). Протокол осмотра от 18.04.2023 г. по адресу: 431280, Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, д.23,
- 2) фототаблицы от 18.04.2023 г.,
- 2) Поручение о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального обследования) №33/1 от 07.04.2023 г.
- 3) Акт установки ловушко-суток с целью определения наличия грызунов, заселение ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния от 18.04.2023 г.,
- 4) Протокол (Акт) отбора проб воды от 18.04.2023 г.,
- 5) Протоколы (Акты) отбора проб (образцов) продукции от 18.04.2023 г.,
- 6) Протокол (Акт) отбора проб готовых блюд на энергетическую ценность и химический состав от 18.04.2023г.,
- 7) Протокол (Акт) отбора (взятия) смывов от 18.04.2023 г.,
- 8) Протокол (Акт) проведения замеров от 18.04.2023 г.,
- 9) Письмо «О срока продления», выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка» - - аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE 44 от 01.06.2018г. выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.06.2018г. (ИЛЦ МО Рузаевка) исх.№13-20-20/06-364-2023 от 10.04.2023г.-вх.№ 09/133 от 12.04.2023г.),
- 10) Уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита №119 от 18.04.2023г.
- 11) Заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний №147/20 от 16.05.2023 г.,
- 12) протоколы испытаний №13-13-3/01691-23 от 21.04.2023 г., №13-13-3/01690-23 от 21.04.2023 г., №1125 от 28.04.2023 г., №1124 от 27.04.2023 г., №888 от 19.04.2023 г., №887 от 19.04.2023 г., №1122 (воа) от 21.04.2023 г.
- 13) Предписание №20/1 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 23.05.2023г. со сроком исполнения 04.08.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцы), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (действия составления и решения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ятайкина
по Республике Мордовия в Краснослободском, Атюрьевском, Раиса
Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах Николаевна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Чернышева
Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Краснослободском, Ольга
Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском Михайловна
районах

(должность, уполномоченного на проведение профилактического мероприятия инвестора)

фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

Ознакомлен с актом профилактического визита дата и время ознакомления _____
подпись _____

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: _____ а _____ 20__ г.
(подпись контролируемого лица, представителя)

Отметка о направлении АКТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА направлен МБОУ «Куликовская СОШ» в электронном виде (адрес электронной почты): kulik@e-mordovia.ru и
(указать способ направления и адрес)